

VERSADESK

Tisch-Steckdoseneinheit


VersaDesk ist für die Montage an der Tischkante vorgesehen – entwickelt für Bürotische, Home-Office-Arbeitsplätze und alle Bereiche, in denen eine schnelle Installation erforderlich ist. Dank der großen Auswahl an Konfigurationen und Befestigungsmöglichkeiten bietet VersaDesk die Asa-Antwort auf eine Elektrifizierung, die einfach, aber niemals gewöhnlich ist.





■ IDEAL FÜR ARBEITSTISCHE

Effiziente Organisation des Arbeitsplatzes mit Fokus auf Praktikabilität, einfache Handhabung und übersichtliches Kabelmanagement.



■ TECHNISCH-MINIMALISTISCHES DESIGN

Ein minimalistischer Stil, der sich perfekt in technische Umgebungen einfügt.




■ KONSOLE TYP A


Konsole A/A1 mit seitlichen Endstücken und Klemmen zur Befestigung ohne zusätzliche Schrauben. Die Variante A1 ermöglicht zusätzlich eine seitliche Öffnung für den GST-Steckverbinder.





ELEKTRISCHE STECKDOSEN UND LADEN



KEYSTONE-MODULE



VERSADESK



FARBEN UND OBERFLÄCHEN



Schwarz

GRUNDANGABEN

Best.-Nr.	060.23...	Produktliniencode – einheitlich für alle Ausführungen
Material	Profil aus eloxiertem Aluminium. Montagekomponenten und elektrische Steckdosen aus selbstverlöschendem Polymer. Metall-Befestigungskonsolen.	
Schutzart	IP20	
Einsatzbereich	 Hotel  Büro  Wartezimmer  Schule	

ELEKTRISCHE STECKDOSEN

Nennspannung	220–250 V AC, 50 Hz		
Nennstrom	16 A		
Max. Leistungsaufnahme	3 400 W	Steckdosentyp	E–F, 2P+T, mit Shutter (Kinderschutz)



LADEGERÄT

Eingang	100–250 V AC 50/60 Hz		
USB A + C – Ausgang	USB A: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (Schnellladen) USB C: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (Schnellladen) USB A + USB C: 5 V, 3 A (1,5+1,5) P. Max. 15 W (Normalladen)		
Optional: Dual-USB C 47 W (Schnellladen)	USB C1: 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V 2,35 A, MAX. 47 W USB C2: 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V 2,35 A, MAX. 47 W USB C1 + USB C2: 20 W + 27 W, MAX. 47 W		
Optional: Dual-USB C 67 W (Schnellladen)	USB C1: 5 V, 3A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 3 A, 36 W / 15 V, 3 A, 45 W / 20 V, 3,35 A, MAX. 67 W USB C2: 5 V, 3A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 3 A, 36 W / 15 V, 3 A, 45 W / 20 V, 3,35 A, MAX. 67 W USB C1 + USB C2: 20 W + 47 W, MAX. 67 W		
Kompatibilität	Alle Smartphones, Tablets und andere Geräte, die über USB geladen werden können (z. B. Kameras, Kopfhörer usw.).		

KEYSTONE-MODULE

In freie Positionen der Steckdoseneinheit lassen sich neben Standardsteckdosen auch Keystone-Module wie RJ45, HDMI oder weitere Daten- und Multimediaanschlüsse einfach einsetzen. Der modulare Bereich ist konstruktiv sicher von der Starkstromseite der Einheit getrennt, was einen zuverlässigen und sicheren Betrieb gewährleistet. Das variable Bestückungssystem ermöglicht Kombinationen genau nach den Bedürfnissen des Nutzers.

Kompatibel mit: VERSATEK, VERSANET, VERSAFLAP MONO 3.0, VERSAFLAP DUAL 2.0 und VERSADESK.



57001100051

Rahmen – Blindabdeckung

57001100059


Rahmen – 1 Keystone

57001100052

Rahmen – 2 Keystone

57001100058

Rahmen – Kabeldurchführung



Best.-Nr.
Kabel
Länge



06016Y00011
CAT 6 UTP
2 m



06016Y00012
CAT 6 A STP
2 m



06016Y00015
HDMI
2 m



06016Y00013
USB A
2 m



06016Y00014
USB A
0,15 m



06016Y00029
USB C
0,15 m