

VERSATEK

modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete I
Power/data module

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

ED.12_24.01.2024

VERSATEK

modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete I
Power/data module



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto Product code	060.00	Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni Family product code - Valid for all configurations
---------------------------------	---------------------	--

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale Rated voltage	110 - 250 V ac, 50 Hz
------------------------------------	-----------------------

Corrente nominale Rated current	10 - 16A
------------------------------------	----------

Grado di protezione Degree of protection	IP20
---	------

MATERIALI | MATERIALS

Profilo Profile	Alluminio Aluminium
--------------------	------------------------

Componenti assemblaggio Rated current	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
--	--

Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
--------------------------------------	--

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

Tipo Type	B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ, Unel, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ Unel, 2P+T, with shutters (child protection)		
	 B  F  H  J  L  UNIV		
	 E  G  I  K  UNEL		
Voltaggio Rated voltage	250 V ac, 50 Hz	Preso tipo Socket type	E - F - G - H - I - J - K - L - UNEL - UNIV
	110 - 125 V ac, 60 Hz	Preso tipo Socket type	B - UNIV
Corrente Rated current	16 A	Preso tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	15 A	Preso tipo Socket type	B
	13 A	Preso tipo Socket type	G
	10 A	Preso tipo Socket type	I - J - UNIV
Carico massimo complessivo Max.load power	3400W	Preso tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	2800W	Preso tipo Socket type	G
	2200W	Preso tipo Socket type	I - J - UNIV
	1200W	Preso tipo Socket type	B

PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100 - 250 Vac 50/60 Hz	
Uscita Output	USB A+A	5V, 2.1A, P.Max. 10,5W (ricarica normale condivisa tra le porte USB-A / standard charging shared between USB-A ports)
	USB A+C	USB C: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / standard charging)
	USB C	5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)
	USB C + C	USB C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.35A max 47W (ricarica rapida / fast charging) USB C + USB C: 27W + 20W, max 47W, 3.3 - 11V 3A (ricarica rapida / fast charging)
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)	

CONNETTORI DATI-VOCE | DATA-VOICE CONNECTORS

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 FTP / RJ45 CAT.6A STP RJ45 CAT.6 FTP / RJ45 CAT.6A STP
USB	USB 2.0 USB 2.0
Video	VGA (15-pin) VGA (15-pin)
Audio	Mini-jack 3.5 mm Mini-jack 3.5 mm
Video - Audio	HDMI Display Port

FINITURE | FINISHES



Alluminio anodizzato
Anodized Aluminum

CERTIFICAZIONI | APPROVALS



NOTE | NOTES

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only
- Other finishes available upon request

WARNING!!!

- This appliance must be earthed
- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.



RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.


WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.


Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

DIMENSIONI (mm) | DIMENSIONS (mm)

L a seconda della configurazione
L depending on the configuration



VERSATEK						
PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	★
X VERSAFLAP 2.0 L263 mm		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat 6 STP 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat 6 STP				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00516	060.00F.00209	060.00E.00220	060.00G.00114	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L263 mm		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE C+C) 47W + 2 RJ45 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS C+C) 47 W + 2 RJ45				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00603	060.00F.00603	060.00E.00620	060.00G.00603	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L263 mm		3 FRUTTI POWER 3 POWER SOCKETS				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00492	060.00F.00001	060.00E.00001	060.00G.00001	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L263 mm		3 FRUTTI POWER + 2RJ45 cat 6 STP 3 POWER SOCKETS + 2RJ45 cat 6 STP				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00002	060.00F.00002	060.00E.00002	060.00G.00002	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L316 mm		3 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) 3 POWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C)				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00518	060.00F.00162	060.00E.00168	060.00G.00082	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L316 mm		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat6 STP 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat6 STP				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00519	060.00F.00165	060.00E.00171	060.00G.00085	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L316 mm		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat6 STP + 1 HDMI + 1 USB dati 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat6 STP + 1 HDMI + 1 USB data				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00752	060.00F.00213	060.00E.00621	060.00G.00630	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L316 mm		4 FRUTTI POWER 4 POWER SOCKETS				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00520	060.00F.00211	060.00E.00083	060.00G.00116	
	PREZZO PRICE				€ 89,67	
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W Variabile - Variable			MOQ 4 PZ / PCS		CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED			 *PRODOTTO COMPATIBILE CON STAFFE E ACCESSORI VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 82 *PRODUCT COMPATIBLE WITH BRACKETS AND ACCESSORIES VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 82			
TUTTI I CAVI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO A PAG. 118 ALL CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION PAG. 118				060.00U.00002 NON COMPATIBILE CON STAFFE E ACCESSORI 060.00U.00002 NOT COMPATIBLE WITH BRACKETS AND ACCESSORIES		

VERSATEK						
PRESA SOCKET		 	 	 	 	
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
X VERSAFLAP 2.0 L316 mm		4 FRUTTI POWER + 2RJ45 cat 6 STP 4 POWER SOCKETS + 2RJ45 cat 6 STP				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00521	060.00F.00109	060.00E.00011	060.00G.00108	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L448 mm		5 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat6 STP + 1 HDMI + 1 USB dati 5 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat6 STP + 1 HDMI + 1 USB data				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00560	060.00F.00230	060.00E.00622	060.00G.00631	
	PREZZO PRICE					
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W Variabile - Variable			MOQ 4 PZ / PCS		CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED		 	*PRODOTT0 COMPATIBILE CON STAFFE E ACCESSORI VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 82 *PRODUCT COMPATIBLE WITH BRACKETS AND ACCESSORIES VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 82			

VERSATEK PRO						
X VERSAFLAP 2.0 L263 mm		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + 1 TUNNEL 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) + 1 TUNNEL				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	061.00U.00064	061.00F.00070	061.00E.00064	061.00G.00064	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L316 mm		2 FRUTTI POWER + 1 TUNNEL +1 USB 5V (2 PORTE C+C) 47W 2 POWER SOCKETS + 1 TUNNEL +1 USB 5V (2 PORTS C+C) 47 W				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	061.00U.00063	061.00F.00071	061.00E.00063	061.00G.00063	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L316 mm		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + 1 TUNNEL 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) + 1 TUNNEL				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	061.00U.00065	061.00F.00065	061.00E.00065	061.00G.00065	
	PREZZO PRICE					
X VERSAFLAP 2.0 L448 mm		3 FRUTTI POWER + 1 TUNNEL +1 USB 5V (2 PORTE C+C) 47W 3 POWER SOCKETS + 1 TUNNEL +1 USB 5V (2 PORTS C+C) 47W				
CODICE CODE	Alluminio Aluminum	061.00U.00060	061.00F.00060	061.00E.00060	061.00G.00060	
	PREZZO PRICE					
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W Variabile - Variable			MOQ 4 PZ / PCS		CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED		 	*PRODOTTO COMPATIBILE CON STAFFE E ACCESSORI VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 82 *PRODUCT COMPATIBLE WITH BRACKETS AND ACCESSORIES VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 82			
PLACCHETTE E CAVI VERSAPRO SONO NELLA SEZIONE CAVI O ALLA FINE DEL LISTINO CAVI PAG. 118 PLATES AND CABLES FOR VERSAPRO ARE IN THE CABLES SECTION OR AT THE END OF THE CABLE SECTION PAG. 118						

Asa Plastici srl
via Buonarroti, 58/60
20090 | Trezzano S/N (MI) | Italy
Tel/Phone +39 02 4455894 | Fax +39 02 4450107
web@asaplastici.it
asaplastici.com

